





GENERATORI

STEAM GENERATORS

10	BIG STEAM 1
11	BIG STEAM 2
12	BIG STEAM 3
13	BIG STEAM 4
14	BIG STEAM 5
15	BIG STEAM 5 MAXI
16	BIG STEAM 7
17	BIG STEAM 9
18	MOD.300 MINOR
19	MOD.306.31
20	MOD.306.31 AUTOMATIC
21	MOD.182
22	MOD.223
23	MOD.223 S
24	MOD.243
25	MOD.250
26	MOD.260
27	MOD.270

BIG STEAM 1

Autonomia di stiro Autonomy of ironing	1 h
Capacità utile Net capacity	0,8 L (Inox) - stainless steel
Potenza caldaia Boiler power	1150 W
Potenza ferro Iron power	800 W
Potenza totale Total power	1950 W
Pressione di esercizio vapore Operating steam pressure	2,8 BAR
Ingombro Overall dimensions	20x30x19 H cm
Peso Weight	4,5 kg
Alimentazione Input	230 V - 50 Hz

FORNITURA STANDARD STANDARD EQUIPMENT



Dotazione ferro da stiro mod. 181
Supplied with 181 iron

Generatore di vapore con
caldaia da 1,2 l e ferro da stiro

Steam generator with 1,2 l
boiler and iron



BIG STEAM 2

Autonomia di stiro Autonomy of ironing	2 h
Capacità utile Net capacity	1,4 L (Inox) - stainless steel
Potenza caldaia Boiler power	1150 W
Potenza ferro Iron power	800 W
Potenza totale Total power	1950 W
Pressione di esercizio vapore Operating steam pressure	2,8 BAR
Ingombro Overall dimensions	27x35x22 H cm
Peso Weight	6,5 kg
Alimentazione Input	230 V - 50 Hz

FORNITURA STANDARD STANDARD EQUIPMENT



Dotazione ferro da stiro mod. 181
Supplied with 181 iron

A RICHIESTA BY REQUEST

Carrello
Trolley

Generatore di vapore con
caldaia da 2,2 l e ferro da
stiro

Steam generator with 2,2 l
boiler and iron



BIG STEAM 3

Autonomia di stiro Autonomy of ironing	3 h
Capacità utile Net capacity	2,3 L (Inox) - stainless steel
Potenza caldaia Boiler power	1300 W
Potenza ferro Iron power	800 W
Potenza totale Total power	2100 W
Pressione di esercizio vapore Operating steam pressure	2,8 BAR
Ingombro Overall dimensions	26x36x28 H cm
Peso Weight	8,2 kg
Alimentazione Input	230 V - 50 Hz

FORNITURA STANDARD STANDARD EQUIPMENT



Dotazione ferro da stiro mod. 181
Supplied with 181 iron

A RICHIESTA BY REQUEST

Carrello
Trolley

Generatore di vapore con
caldaia da 2,8 l e ferro da
stiro

Steam generator with 2,8 l
boiler and iron



BIG STEAM 4

Autonomia di stiro Autonomy of ironing	3 1/2 - 4 h
Capacità utile Net capacity	2,9 L (Inox) - stainless steel
Potenza caldaia Boiler power	1300 W
Potenza ferro Iron power	800 W
Potenza totale Total power	2100 W
Pressione di esercizio vapore Operating steam pressure	2,8 BAR
Ingombro Overall dimensions	26x36x32 H cm
Peso Weight	9 kg
Alimentazione Input	230 V - 50 Hz
A richiesta By request	120 V - 60 Hz

FORNITURA STANDARD STANDARD EQUIPMENT



Dotazione ferro da stiro mod. 181
Supplied with 181 iron

A RICHIESTA BY REQUEST

Carrello
Trolley

Generatore di vapore con
caldaia da 3,6 l e ferro da
stiro

Steam generator with 3,6 l
boiler and iron



BIG STEAM 5

Autonomia di stiro Autonomy of ironing	3-4 h
Capacità utile Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel
Potenza caldaia Boiler power	1450 W
Potenza ferro Iron power	800 W
Potenza totale Total power	2250 W
Pressione di esercizio vapore Operating steam pressure	2,8 BAR
Ingombro Overall dimensions	25x29x37 H cm
Peso Weight	12 kg
Alimentazione Input	230 V - 50 Hz

Generatore di vapore da tavolo con caldaia da 4,5 l e ferro da stiro

Portable steam generator with 4,5 l boiler and iron

FORNITURA STANDARD STANDARD EQUIPMENT



Dotazione ferro da stiro mod. 181
Supplied with 181 iron

A RICHIESTA BY REQUEST

Pistola vapore
Steam pistol

Carrello
Trolley

Scarico acqua
Water discharge



BIG STEAM 5

MAXI

Autonomia di stiro Autonomy of ironing	4-5 h
Capacità utile Net capacity	3,8 L (Inox) - stainless steel
Potenza caldaia Boiler power	1700 W
Potenza ferro Iron power	800 W
Potenza totale Total power	2500 W
Pressione di esercizio vapore Operating steam pressure	2,8 BAR
Ingombro Overall dimensions	25x29x37 H cm
Peso Weight	13,5 kg
Alimentazione Input	230 V - 50 Hz

FORNITURA STANDARD STANDARD EQUIPMENT



Dotazione ferro da stiro mod. 181
Supplied with 181 iron

A RICHIESTA BY REQUEST

Pistola vapore
Steam pistol

Carrello
Trolley

Scarico acqua
Water discharge

Generatore di vapore con
caldaia da 5 l e ferro da stiro

Steam generator with 5 l
boiler and iron



BIG STEAM 7

Autonomia di stiro Autonomy of ironing	5-6 h
Capacità utile Net capacity	5,1 L (Inox) - stainless steel
Potenza caldaia Boiler power	1000 + 800 W
Potenza ferro Iron power	800 W
Potenza totale Total power	2600 W
Pressione di esercizio vapore Operating steam pressure	2,8 BAR
Ingombro Overall dimensions	25x29x40 H cm
Peso Weight	14,5 kg
Alimentazione Input	230 V - 50 Hz

Generatore di vapore con caldaia da 7 l e ferro da stiro

Steam generator with 7 l boiler and iron

FORNITURA STANDARD STANDARD EQUIPMENT



Dotazione ferro da stiro mod. 181
Supplied with 181 iron

A RICHIESTA BY REQUEST

Pistola vapore
Steam pistol

Carrello
Trolley

Scarico acqua
Water discharge



BIG STEAM 9

Autonomia di stiro Autonomy of ironing	6-7 h
Capacità utile Net capacity	7 L (Inox) - stainless steel
Potenza caldaia Boiler power	3000 W
Potenza ferro Iron power	800 W
Potenza totale Total power	3800 W
Pressione di esercizio vapore Operating steam pressure	2,8 BAR
Ingombro Overall dimensions	26,4x36x57,5 H cm
Peso Weight	12 kg
Alimentazione Input	230 V - 50 Hz

Generatore di vapore con caldaia da 9 l e ferro da stiro

Steam generator with 9 l boiler and iron

FORNITURA STANDARD STANDARD EQUIPMENT



Dotazione ferro da stiro mod. 181
Supplied with 181 iron

A RICHIESTA BY REQUEST

Pistola vapore
Steam pistol

Carrello
Trolley

Scarico acqua
Water discharge



MOD.300

MINOR

Autonomia di stiro Autonomy of ironing	4-5 h
Capacità utile Net capacity	6 L (Inox) - stainless steel
Potenza caldaia Boiler power	1600 W
Potenza totale Total power	2400 W
Pressione di esercizio vapore Operating steam pressure	3 BAR
Ingombro Overall dimensions	42x25x36 H cm
Peso Weight	13,5 kg
Alimentazione Input	230 V - 50 Hz

FORNITURA STANDARD STANDARD EQUIPMENT

Scarico acqua
Water discharge

A RICHIESTA
BY REQUEST



Ferro da stiro mod. 181
Mod. 181 iron

Pistola vapore
Steam pistol

Carrello
Trolley

Generatore di vapore con
caldaia da 6 l senza ferro da
stiro

Steam generator with 6 l
boiler without iron



MOD.306.31

Autonomia di stiro Autonomy of ironing	continua - continuous
Capacità utile Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel
Potenza caldaia Boiler power	1450 W
Potenza ferro Iron power	800 W
Potenza pompa Pump power	48 W
Potenza totale Total power	2298 W
Pressione di esercizio vapore Operating steam pressure	2,8 BAR
Ingombro Overall dimensions	25x47x89 H cm
Peso Weight	20 kg
Alimentazione Input	230 V - 50 Hz
Vasca acqua Water tank	10 L

Generatore di vapore semi-automatico con caldaia da 4,5 l, pompa e ferro da stiro

Semi-automatic steam generator with 4,5 l boiler, pump and iron

FORNITURA STANDARD STANDARD EQUIPMENT



Dotazione ferro da stiro mod. 181
Supplied with 181 iron



Pompa
Pump

A RICHIESTA BY REQUEST

Pistola vapore
Steam pistol

Pompa Pedrollo 370 W
Pedrollo pump 370 W



MOD.306.31

AUTOMATIC

Autonomia di stiro Autonomy of ironing	continua - continuous
Potenza caldaia Boiler power	2000 W
Potenza ferro Iron power	800 W
Potenza pompa Pump power	48 W
Potenza totale Total power	2848 W
Pressione di esercizio vapore Operating steam pressure	2,8 BAR
Ingombro Overall dimensions	25x47x89 H cm
Peso Weight	20 kg
Alimentazione Input	230 V - 50 Hz
Vasca acqua Water tank	10 L

Generatore di vapore automatico con caldaia da 5 l, pompa e ferro da stiro

Automatic steam generator with 5 l boiler, pump and iron

FORNITURA STANDARD STANDARD EQUIPMENT



Dotazione ferro da stiro mod. 181
Supplied with 181 iron



Pompa
Pump

A RICHIESTA BY REQUEST

Pistola vapore
Steam pistol

Pompa Pedrollo 370 W
Pedrollo pump 370 W



MOD.182

Autonomia di stiro Autonomy of ironing	3-4 h
Capacità utile Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel
Potenza caldaia Boiler power	1450 W
Potenza pistola riscaldata Heated steam brush power	350 W
Potenza totale Total power	1800 W
Pressione di esercizio vapore Operating steam pressure	2,8 BAR
Ingombro Overall dimensions	25x29x106 H cm con antenna - with support
Peso Weight	11,5 kg
Alimentazione Input	230 V - 50 Hz

A RICHIESTA BY REQUEST

**Soletta corazzata (1) o
setole (2) per spazzola
vapore 350 W**
Armoured anti-sheen shoe
(1) or bristles (2) for steam
brush 350 W

**Spazzola vapore riscaldata
500 W**
Heated steam brush 500 W

Generatore di vapore portatile
con ruote, con caldaia da 4,5 l,
completo di spazzola vapore e
riscaldata da 350 W

Portable steam generator
with 4,5 l boiler equipped with
wheels and heated / steam
brush (350 w)



MOD.223



A RICHIESTA BY REQUEST

Ferro da stiro mod. 180
Iron mod. 180

Kit pistola a vapore
Steam gun kit

Modello Model	223-3.2	223-4.5	223-6
Capacità caldaia Boiler capacity	8 L (inox) - stainless steel	8 L (inox) - stainless steel	8 L (inox) - stainless steel
Potenza caldaia Boiler power	3,2 KW	4,5 KW	6 KW
Ingombro Dimensions	43x36x97 H cm	43x36x97 H cm	43x36x97 H cm
Peso Weight	40 kg	42 kg	44 kg
Voltaggio standard Standard voltage	230 V	400 V	400 V

MOD.223 S



A RICHIESTA
BY REQUEST

Ferro da stiro mod. 180
Iron mod. 180

Kit pistola a vapore
Steam gun kit

Disponibile a richiesta senza serbatoio
Available on request without tank

Modello Model	223-3.2 S	223-4.5 S	223-6 S
Capacità caldaia Boiler capacity	8 L (inox) - stainless steel	8 L (inox) - stainless steel	8 L (inox) - stainless steel
Potenza caldaia Boiler power	3,2 KW	4,5 KW	6 KW
Vasca acqua Water tank	14 L	14 L	14 L
Ingombro Dimensions	43x36x97 H cm	43x36x97 H cm	43x36x97 H cm
Peso Weight	40 kg	42 kg	44 kg
Voltaggio standard Standard voltage	230 V	400 V	400 V

MOD.243

Capacità caldaia Boiler capacity	10 l (Inox) - stainless steel
Potenza caldaia Boiler power	9 W (12 KW a richiesta - by request)
Potenza ferro Iron power	900 W x4
Potenza pompa Pump power	0,7 HP
Pressione di esercizio vapore Operating steam pressure	5 BAR
Ingombro Overall dimensions	40x54x97 H cm
Peso Weight	54 kg
Voltaggio standard Standard voltage	400 V+N - 50 Hz
Voltaggio a richiesta Upon request	230 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz

Generatore di vapore con
caldaia da 10 l

Steam generator with 10 l
boiler

FORNITURA STANDARD STANDARD EQUIPMENT



Console comandi
Control panel

A RICHIESTA BY REQUEST

Kit pistola vapore
Steam gun kit

Kit spazzola vapore
Steam brush kit

**Botticella per acqua con
supporto**
Water tank with support

Ferro da stiro mod. 181
Iron mod. 181



MOD.250

Capacità caldaia Boiler capacity	24 L
Potenza caldaia Boiler power	9+9 kW (12+12 kW a richiesta - by request)
Potenza pompa Pump power	0,7 HP
Pressione di esercizio vapore Operating steam pressure	6 BAR
Imballo Packing	0,6 m³
Ingombro Overall dimensions	70x60x105 H cm
Peso Weight	90 kg
Voltaggio standard Standard voltage	400 V+N - 50 Hz
Voltaggio a richiesta Upon request	230 V - 50 Hz

	Standard	A richiesta - by request
kW	18 kW	24 kW
KCal/h	15.000	20.000
Kg/h	23÷24	31÷32

Generatore di vapore con caldaia da 24 l

Steam generator with 24 l boiler

A RICHIESTA BY REQUEST

Vasca inox recupero condensa da 70 L
70 L stainless steel tank for condensate recovery

Vasca inox recupero condensa da 70 L con controllo temperatura
70 L stainless steel tank for condensate recovery (with temperature control)



MOD.260

Capacità caldaia Boiler capacity	51 L
Potenza caldaia Boiler power	18+18 kW (24+24kW a richiesta - by request)
Potenza pompa Pump power	0,7 HP
Pressione di esercizio vapore Operating steam pressure	6 BAR
Imballo Packing	0,6 m³
Ingombro Overall dimensions	70x60x105 H cm
Peso Weight	110 kg
Voltaggio standard Standard voltage	400 V+N - 50 Hz
Voltaggio a richiesta Upon request	230 V - 50 Hz

	Standard	A richiesta - by request
kW	36 kW	48 kW
KCal/h	33.000	52.000
Kg/h	48÷50	62÷65

Generatore di vapore con caldaia da 51 l

Steam generator with 51 l boiler

A RICHIESTA BY REQUEST

Vasca inox recupero condensa da 70 L
70 L stainless steel tank for condensate recovery

Vasca inox recupero condensa da 70 L con controllo temperatura
70 L stainless steel tank for condensate recovery (with temperature control)



MOD.270

Capacità caldaia Boiler capacity	51 + 51 L - Tot. 102 L
Potenza caldaia Boiler power	24+24+24+24 kW - Tot. 96 kW
Potenza pompa Pump power	0,7 x 2 HP
Pressione di esercizio vapore Operating steam pressure	6 BAR
Imballo Packing	1,5 m³
Ingombro Overall dimensions	80x66x200 H cm
Peso Weight	230 kg
Voltaggio standard Standard voltage	400 V+N - 50 Hz
Voltaggio a richiesta Upon request	230 V - 50 Hz

	Standard
kW	96 kW
KCal/h	104.000
Kg/h	124÷130

Generatore di vapore con 2 caldaie indipendenti da 51 l

Steam generator with 2 independent 51 l boilers

A RICHIESTA BY REQUEST

Vasca inox recupero condensa da 70 L
70 L stainless steel tank for condensate recovery

Vasca inox recupero condensa da 70 L con controllo temperatura
70 L stainless steel tank for condensate recovery (with temperature control)

